

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ

Державне підприємство
«Український науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації та якості»
(ДП «УкрНДНЦ»)

НАКАЗ

20 березня 2017 р.

№ 58

Київ

Про затвердження Змін до Плану перевірки національних нормативних документів на 2017 рік

З метою координації проведення перевірки національних стандартів та кодексів усталеної практики на відповідність законодавству, потребам виробників та споживачів, рівню розвитку науки і техніки, інтересам держави, вимогам міжнародних, регіональних стандартів та кодексів усталеної практики

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Плану перевірки національних нормативних документів на 2017 рік, що додаються.
2. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП «УкрНДНЦ».
3. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».
4. Провідному інженеру адміністративного відділу довести цей наказ до відома виконавців.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов'язки.

В. о. генерального директора

Г. В. Лісіна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"

20 березня 2017 року № 58

Проект Змін до Плану перевірки національних нормативних документів на 2017 рік

Заінтересована сторона (номер і назва ТК, назва повна та скорочена організації, підприємства)	Листа, яким надіслано пропозицію		Позначення НД	Є	Має бути	Обґрунтування пропозиції ТК або заінтересованої сторони	Рішення НОС	Обґрунтування рішення НОС
	Номер листа	Дата листа						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ТК 65 "Промислова термометрія"	№ 03-ТК	24.02.2017	ДСТУ 3336-96	У колонці 8 зазначено ТК 65	У колонці 8 треба зазначити ТК 146	Зазначений об'єкт стандартизації не належить до сфери діяльності ТК 65	Пропонуємо внести зміну	Код національного НД згідно з ДК 004 2008 - 17 120 10 Відповідальним за розроблення зазначеного стандарту є ТК 146
ТК 65 "Промислова термометрія"	№ 03-ТК	24.02.2017	ДСТУ 3607-97	У колонці 8 зазначено ТК 65	У колонці 8 треба зазначити ТК 146	Зазначений об'єкт стандартизації не належить до сфери діяльності ТК 65	Пропонуємо внести зміну	Код національного НД згідно з ДК 004 2008 - 17 120 10 Відповідальним за розроблення зазначеного стандарту є ТК 146
ТК 65 "Промислова термометрія"	№ 03-ТК	24.02.2017	ДСТУ 3711-98	У колонці 8 зазначено ТК 65	У колонці 8 треба залишити ТК 65	Зазначений об'єкт стандартизації не належить до сфери діяльності ТК 65	Недоцільно вносити зміну	ТК 65 є відповідальним за розроблення Зміни № 1 до ДСТУ 3711 (тема завдання 253 2 1 1-2017 в Програмі робіт з національної стандартизації на 2017 рік)
ТК 65 "Промислова термометрія"	№ 03-ТК	24.02.2017	ДСТУ 3867-99	У колонці 8 зазначено ТК 65	У колонці 8 треба зазначити ТК 146	Зазначений об'єкт стандартизації не належить до сфери діяльності ТК 65	Пропонуємо внести зміну	Код національного НД згідно з ДК 004 2008 - 17 120 10 Відповідальним за розроблення зазначеного стандарту є ТК 146
ТК 142 "Ґрунтознавство"	№ 10-02/568	20.03.2017	ДСТУ 3903-99 (ISO 6206-1979)	У колонці 8 зазначено ТК 142	У колонці 8 треба зазначити НОС	ТК 142 не є розробником зазначеного стандарту	Пропонуємо внести зміну	Відповідальним за розроблення зазначеного стандарту є ВАТ Інститут ґрунто-хімічної промисловості
ТК 54 "Порошкова металургія"	№ 02/17-200	22.02.2017	ДСТУ ГОСТ ИСО 2591-1:2004	У колонці 8 зазначено ТК 54	У колонці 8 треба зазначити НОС	ТК 54 не є розробником зазначеного стандарту	Пропонуємо внести зміну	Відповідальним за розроблення зазначеного стандарту є НОС
ТК 142 "Ґрунтознавство"	№ 10-02/568	20.03.2017	ДСТУ 7030:2009	У колонці 8 зазначено ТК 142	У колонці 8 треба зазначити НОС	ТК 142 не є розробником зазначеного стандарту	Пропонуємо внести зміну	Відповідальним за розроблення зазначеного стандарту є Інститут сільського господарства Полісся
ТК 158 "Тваринництво: технології, племінна справа та відтворення"	№ 549/01	22.02.2017	ДСТУ 7105:2009	У колонці 8 зазначено ТК 158	У колонці 8 треба зазначити НОС	ТК 158 не є розробником зазначеного стандарту	Пропонуємо внести зміну	Відповідальним за розроблення зазначеного стандарту є Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини
ТК 158 "Тваринництво: технології, племінна справа та відтворення"	№ 549/01	22.02.2017	ДСТУ 7190:2010	У колонці 8 зазначено ТК 158	У колонці 8 треба зазначити ТК 149	ТК 158 не є розробником зазначеного стандарту	Пропонуємо внести зміну	Відповідальним за розроблення зазначеного стандарту є Державний науково-контрольний інститут біотехнологій і штавів мікроорганізмів, Секретаріат є ТК 149
ТК 54 "Порошкова металургія"	№ 02/17-200	22.02.2017	ДСТУ ISO 1463:2008	У колонці 8 зазначено ТК 54	У колонці 8 треба зазначити ТК 69	ТК 54 не є розробником зазначеного стандарту	Пропонуємо внести зміну	Відповідальним за розроблення зазначеного стандарту є ТК 69
ТК 54 "Порошкова металургія"	№ 02/17-200	22.02.2017	ДСТУ ISO 2064:2008	У колонці 8 зазначено ТК 54	У колонці 8 треба зазначити ТК 69	ТК 54 не є розробником зазначеного стандарту	Пропонуємо внести зміну	Відповідальним за розроблення зазначеного стандарту є ТК 69
ТК 54 "Порошкова металургія"	№ 02/17-200	22.02.2017	ДСТУ ISO 2177:2009	У колонці 8 зазначено ТК 54	У колонці 8 треба зазначити ТК 69	ТК 54 не є розробником зазначеного стандарту	Пропонуємо внести зміну	Відповідальним за розроблення зазначеного стандарту є ТК 69

TK 54 "Порошкова металургія"	№ 02/17-200	22.02.2017	ДСТУ ISO 2819:2009	У колонці 8 зазначено ТК 54	У колонці 8 треба зазначити ТК 69	TK 54 не є розробником зазначеного стандарту	Пропонуємо внести зміну	Відповідальним за розроблення зазначеного стандарту є ТК 69
TK 158 "Тваринництво: технології, племінна справа та відтворення"	№ 549/01	22.02.2017	ДСТУ ISO 2913:2009	У колонці 8 зазначено ТК 158	У колонці 8 треба зазначити НОС	TK 158 не є розробником зазначеного стандарту	Пропонуємо внести зміну	Відповідальним за розроблення зазначеного стандарту є Інститут біології тварин
TK 158 "Тваринництво: технології, племінна справа та відтворення"	№ 549/01	22.02.2017	ДСТУ ISO 2916:2009	У колонці 8 зазначено ТК 158	У колонці 8 треба зазначити НОС	TK 158 не є розробником зазначеного стандарту	Пропонуємо внести зміну	Відповідальним за розроблення зазначеного стандарту є Інститут біології тварин
TK 158 "Тваринництво: технології, племінна справа та відтворення"	№ 549/01	22.02.2017	ДСТУ ISO 3072:2008	У колонці 8 зазначено ТК 158	У колонці 8 треба зазначити НОС	TK 158 не є розробником зазначеного стандарту	Пропонуємо внести зміну	Відповідальним за розроблення зазначеного стандарту є Інститут біології тварин
TK 158 "Тваринництво: технології, племінна справа та відтворення"	№ 549/01	22.02.2017	ДСТУ ISO 3073:2008	У колонці 8 зазначено ТК 158	У колонці 8 треба зазначити НОС	TK 158 не є розробником зазначеного стандарту	Пропонуємо внести зміну	Відповідальним за розроблення зазначеного стандарту є Інститут біології тварин
TK 54 "Порошкова металургія"	№ 02/17-200	22.02.2017	ДСТУ ISO 4518:2008	У колонці 8 зазначено ТК 54	У колонці 8 треба зазначити ТК 69	TK 54 не є розробником зазначеного стандарту	Пропонуємо внести зміну	Відповідальним за розроблення зазначеного стандарту є ТК 69
TK 20 "Інформаційні технології"	№ ТК-20/017-8	16.03.2017	ДСТУ ISO/IEC 11172-4:2009	У колонці 8 зазначено ТК 20	У колонці 8 треба зазначити ТК 123	TK 20 не є розробником зазначеного стандарту	Пропонуємо внести зміну	Відповідальним за розроблення зазначеного стандарту є ТК 123
TK 20 "Інформаційні технології"	№ ТК-20/017-8	16.03.2017	ДСТУ ISO/IEC TR 11172-5:2009	У колонці 8 зазначено ТК 20	У колонці 8 треба зазначити ТК 123	TK 20 не є розробником зазначеного стандарту	Пропонуємо внести зміну	Відповідальним за розроблення зазначеного стандарту є ТК 123
TK 20 "Інформаційні технології"	№ ТК-20/017-8	16.03.2017	ДСТУ ISO 14131:2009	У колонці 8 зазначено ТК 20	У колонці 8 треба зазначити ТК 69	TK 20 не є розробником зазначеного стандарту	Пропонуємо внести зміну	Код проекту національного НД згідно з ДК 004 2008 - 65 060 40. Зазначений об'єкт стандартизації належить до сфери діяльності ТК 69 згідно з положенням про технічний комітет
TK 20 "Інформаційні технології"	№ ТК-20/017-8	16.03.2017	ДСТУ ISO/IEC 14443-2:2009	У колонці 8 зазначено ТК 20	У колонці 8 треба зазначити ТК 105	TK 20 не є розробником зазначеного стандарту	Пропонуємо внести зміну	Відповідальним за розроблення зазначеного стандарту є ТК 105
TK 20 "Інформаційні технології"	№ ТК-20/017-8	16.03.2017	ДСТУ ISO/IEC 14443-3:2009	У колонці 8 зазначено ТК 20	У колонці 8 треба зазначити ТК 105	TK 20 не є розробником зазначеного стандарту	Пропонуємо внести зміну	Відповідальним за розроблення зазначеного стандарту є ТК 105
TK 156 "Прилади для вимірювання маси, сили, деформації та механічних випробувань матеріалів"	№ ТК 156/С-4	21.02.2017	ДСТУ OIML R 109:2009	У колонці 8 зазначено ТК 156	У колонці 8 треба зазначити ТК 63	TK 156 не є розробником зазначеного стандарту	Пропонуємо внести зміну	Відповідальним за розроблення зазначеного стандарту є ТК 63
TK 301 "Металобудівництво"	№ б/н	24.02.2017	ДСТУ Б EN 13384-1:2010	У колонці 8 зазначено ТК 301	У колонці 8 треба зазначити ТК 306	Відповідальним за розроблення зазначеного стандарту є УкрНДІнжпроект, який належить до ТК 306	Пропонуємо внести зміну	Відповідальним за розроблення зазначеного стандарту є УкрНДІнжпроект, який належить до ТК 306
TK 301 "Металобудівництво"	№ б/н	24.02.2017	ДСТУ Б EN 13384-2:2010	У колонці 8 зазначено ТК 301	У колонці 8 треба зазначити ТК 306	Відповідальним за розроблення зазначеного стандарту є УкрНДІнжпроект, який належить до ТК 306	Пропонуємо внести зміну	Відповідальним за розроблення зазначеного стандарту є УкрНДІнжпроект, який належить до ТК 306

В. о. генерального директора ДП «УкрНДНЦ»

Г.В. Лісіна